

CRA LAB



20 de Julho de 2021

A
 Prefeitura Municipal de AURORA/ce
 Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,


Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº2021.07.06.01-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

Lote	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO P/ EXTENSO	VALOR TOTAL P/ EXTENSO
1	BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.	1	UND	KACIL	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00	mil setecentos e noventa e cinco reais	mil setecentos e noventa e cinco reais
2	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W	1	UND	CRAL	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	dois mil, novecentos e noventa e quatro reais	dois mil, novecentos e noventa e quatro reais
3	MICROSCÓPIO PLANO BINOCULARCOM - Microscópio Biológico Binocular com Objetivos Planacromáticas e Óptica Infinita; Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 20 mm, 2 oculares WF 16 x - com campo de 11 mm, 1 objetiva PL 4 x planacromáticas, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retirável), 1 objetiva PL 100 planacromática (retirável de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro), 1 frasco de óleo de imersão, 1 fusível, 1 capa protetora; Garantia: 1 ano.	1	UND	LABOR IMPORT	R\$ 3.379,33	R\$ 3.379,33	três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos	três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos
4	AGITADOR DE KLINE PARA TESTES DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX - Frequência de velocidade ajustável: 0- 230 rpm; Razo de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224X80X152 (L x A x P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.	1	UND	N/C	R\$ -	R\$ -	zero reais	zero reais

Luciano

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
 RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
 Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com



CRALAB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 257
PREFEITURA DE AURORA

5	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espúria: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicomônicas; Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL; Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, múltiplo padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com caixos de políuretano expandido; Peso: 10 kg.	1	UND	BIOPLUS	R\$ 15.096,00	R\$ 15.096,00	quinze mil e noventa e seis reais	quinze mil e noventa e seis reais
6	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360° em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.	1	UND	KACIL	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00	mil quinhentos e vinte e cinco reais	mil quinhentos e vinte e cinco reais
7	CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CÉLULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt - 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.	1	UND	KACIL	R\$ 760,00	R\$ 760,00	setecentos e sessenta reais	setecentos e sessenta reais
	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - VELOCIDADE NOMINAL 67 amostras/hora; NÚMERO DE PARÂMETROS 20 Parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDW#, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR); REAGENTES Utiliza apenas dois tipos de reagentes (diluente e hemolisante); Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; AMOSTRAS Volume de aspiração: 100 µL de sangue total; Leitor de código de barras; METODOLOGIAS Impedância; Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto; SISTEMA DE PIPETAGEM Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluente (dispensação automática do diluente para uma diluição de 1:225); Adaptador de micropipetas com volume de 20 µL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; ARMAZENAMENTO DE DADOS Memoriza os últimos 1.000 resultados; SISTEMA DE INTERFACE Saída USB; Possui adaptador para RS232, opcional; Peso: 10 kg; Teclado amigável em português (outros idiomas disponíveis); Tela colorida de cristal líquido - touch screen; Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro; Liberação de flags para resultados fora da normalidade; CONTROLE DE QUALIDADE Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings, com os controles ou as amostras (gráfico X-B).	1	UND	LABTEST	R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais	sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais
					Total: R\$	94.189,33		

noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos

Valor Total da Proposta: R\$ 94.189,33
noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos


PROPONENTE: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CALANZAS Nº 274/ BAIRRO TRIÂNGULO, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CNPJ: 09.632.818/0001-00

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com

Júlio







CRALAB



CPF: 519.519.631.833-04
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
BANCO: BRASIL AG: 0094-9 C/C: 36.563-7

Declaramos que, assumimos como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

Declaramos que, nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes aos custos de operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos e demais ônus atinentes à realização do objeto;

Declaramos que, os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;

Declaramos que, os serviços cotados deverão estar incluídos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado pela administração;

REPRESENTANTE LEGAL:
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 519.519.631.833-04
RG: 171258289 SSP-CE

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 20 DE JULHO DE 2021

José Inácio de Oliveira Filho

CRALAB
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
CNPJ: 09.632.818/0001-00

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com



LABINGÁ
LABORATÓRIO

www.labinga.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2021.07.06.01-SRP

Labingá Com. De Artigos P/ Laboratórios Ltda.
CNPJ nº 04.886.103/0001-51
Rua Vereador Arlindo Planas, 2059, Vila Santa Izabel, Maringá – PR, CEP nº 87080-330
FONE / FAX: (44) 3031-4020
E-mail: licitacao@labinga.com.br

Banco do Brasil - Ag.: 1187-8 - C/C.: 107135-1

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.07.06.01-SRP, cujo objeto é a: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

04.886.103/0001-51
E. 90252165-87
LABINGÁ COM. DE ARTIGOS
P/ LABORATÓRIOS LTDA.
RUA VER ARLINDO PLANAS 2059 - SALA A
VILA SANTA IZABEL - CEP 87080-330
MARINGÁ - PR



LABORATÓRIO
labinga

www.labinga.com.br

Item	Quant.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA E FABRICANTE	MODELO	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UNID.	BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de, 1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.	KACIL	BM-02	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
2	1	UNID.	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nivel de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 3000 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nivel de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W	KASVI	K14-4000PRF	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00
4	1	UNID.	AGITADOR DE KLINE PARA TESTES DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX - Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230; rpm; Raio de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224x80x152 (L x A x P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.	CRONOMICHER	KI-201BS	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00



LABORATÓRIO
labinga

www.labinga.com.br

5	1	UNID.	<p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz escura: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Fluxo contínuo de 150 µl a 2,0 ml; Cubeta de fluxo metálica de 32 µl termostabilizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Contaminação cubeta: < 1% com 500 µl (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de polirritano expandido; Peso: 10 kg.</p>	BIOPLUS	BIO200	R\$ 15.096,00	R\$ 15.096,00
6	1	UNID.	<p>HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360º em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Display de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.</p>	KACIL	HM01-B	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00



LABORATÓRIO PARA
labinga

www.labinga.com.br

7	1	UNID.	<p>CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CÉLULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt – 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.</p>						
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						
			R\$23.260,00 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS)						
			VALOR TOTAL				23.260,00		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e aceitamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive os custos, com fretes, impostos, taxas, obrigações, carga e descarga entre outros, que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta licitação.

Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo estabelecido no edital, indicando para tanto como nosso representante legal:

DADOS DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA

Nome: Alexandre Busnardo

Nacionalidade: Brasileiro - Estado civil: Casado

RG: 6.708.475-6/980-8-SSP/PR / CPF: 028.234.439-08



LABORATÓRIO
labinga

www.labinga.com.br

Endereço residencial: Rua Sebastião Alves nº 241

Bairro: Jardim Paris III Cidade/Estado: Maringá/Pr. CEP: 87.083-450

Telefone: (44) 3031.4020 / E-mail: licitacao@labinga.com.br

Cargo: Sócio Administrador

NOME DO BANCO: Banco do Brasil

NÚMERO DO BANCO: 001 - NÚMERO AGENCIA: 1187-8 NÚMERO CONTA: 107135-1

Para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

Maringá - PR, 19 de julho de 2021

Alexandre Busnardo

6.708.475-6-SSP/PR / 028.234.439-08

Sócio - Administrador

04.886.103/0001-51

I E. 90252165-87

LABINGÁ COM. DE ARTIGOS

P/ LABORATÓRIOS LTDA.

RUA VER ARLINDO PLANAS, 2059 - SALA A

VILA SANTA IZABEL - CEP: 87080-332

MARINGÁ - PR



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



A FONE: (88)3543-1022

Prefeitura Municipal de Aurora

PREGÃO ELETRONICO Nº 07.06.01/2021

PROCESSO Nº

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
1	BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de ,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.	1	UNID	LABINFARMA-BANHO MARIA DE 10 LITROS LIF700.10	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00
2	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W	1	UNID	DAIKI-TITAN-12-110V	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



3	MICROSCÓPIO PLANO BINOCULARCOM - Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinita; Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x – com campo de 20 mm, 2 oculares WF 16 x – com campo de 11 mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro), 1 frasco de óleo de imersão, 1 fusível, 1 capa protetora, Garantia: 1 ano.	1	UNID	BIOFOCUS- BLUE1600BP- L-BAT	R\$ 3.379,33	R\$ 3.379,33
TOTAL DA PROPOSTA (R\$ SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)						R\$ 6.373,33

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 17.836-5
PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.
DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.


ARAPONGAS PR, 19 DE JULHO DE 2021


V.S. COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA
ADMINISTRADOR
RG: 4.629.807-9
CPF: 834.883.839-20




RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897





AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



A
Prefeitura Municipal de Aurora
Estado do Ceará
Pregão Eletrônico N 2021.07.06.01-SRP
Sistema de Registro de Preços
Tipo Menor Preço por Lote

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente: Amaral & Cia Importadora e Exportadora Ltda
CNPJ nº 25.037.775/0001-62
Endereço: Av. Hilário Pereira de Souza, nº 406 – Torre 2 / Osasco – 28º andar – Sala 2802 – Centro – Osasco/SP - Cep: 06010-170
Telefone: 11 4384-2494 – Email: licitacoes@amamedical.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 9796-9 – C/C.: 210-0.
Chave Pix: 25037775000162
Dados do Representante para assinatura do contrato:
Representante: Sr. Cristiano Freire Amaral
CPF nº 151.129.298-98
RG nº 21.241.280-2

À
Prefeitura Municipal de AURORA/ce
Comissão Permanente de Licitação


Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO ELETRONICO Nº2021.07.06.01-SRP**, cujo objeto é a: **REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.**

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

OFERECEMOS;


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	------------------	--------	------	-------------------	----------------




AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide




05	Analisador de Bioquímica Semi-Automático ES-100P BIOELAB	Bioelab/E S100P	01	Unid.	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
 <p>O analisador bioquímico semi automático Mod. ES-100P da Bioelab é um dispositivo que mede os índices bioquímicos analisando o sangue e outros fluidos corporais, em seguida, combina com outras informações clínicas, para ajudar a diagnosticar doenças, avaliar a função dos órgãos, identificar o gene da doença e determinar a norma para terapia futura.</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensão: 400X300X160 (mm)• Modo de leitura para a célula de fluxo 2, cuvete• Bulid-in impressora térmica, papel 57mm printer.• 7 "operations.800x480 pixels visor a cores com tela de toque.• Filtros de interferência: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm• Memória: SDRAM DDR2: 1g bit; Flash: 256 mb• Mais de 300 programas, 200000 os resultados podem ser armazenados.• Porta USB (host) para mouse, teclado, impressora, disco de U, leitor de código de barras etc.• Porta USB (escravo) para ligação ao PC (PC apoio função de controle de software)						




AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



	<ul style="list-style-type: none">• CPU: ARM Cortex-A8, 720 m Hz.• Exiba e calcule os resultados com a resolução da absorvância decimal decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs• Visor LCD de tela sensível ao toque grande com ícones para operação interativa amigável. <p>5 portas USB e 1 porta Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none">• Possui facilidade para operação com clique do mouse, teclado do computador, interface para impressora externa e transmissão de dados LIS.					
08	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO PROKAN PE-6100</p>  <p>O mais leve e compacto, além de inovador e de fácil utilização, oferecendo economia de custo, resultados de hemograma completo e diferencial células brancas em 3 partes. Tem como objetivo atender e exceder as expectativas de nossos clientes do Norte e Nordeste do Brasil e disponibilizar soluções para laboratórios mais precisas, eficientes e inovadoras. Analisador hematológico automático; Compacto, totalmente automático; Tecnologia de micro-amstras; Ideal para pequenos laboratórios;</p>	Prokan / PE6100	01	Unid.	R\$)57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais	57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais




AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



<p>Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes; 23 parâmetros, incluindo 3 histogramas numa única tela LCD; Resultados de ≥ 60 amostras/hora; Quantidade de amostra para análise: Modo venoso: 9,6μL, Modo capilar: 9,6μL, Modo pré-diluído: 20μL; Método de determinação da HGB (hemoglobina) sem cianeto; 3 modos de contagem: todos os parâmetros, WBC/HGB, RBC/PLT Capacidade de armazenamento: mais de 50.000 resultados de amostras, incluindo histogramas; Baixo consumo de reagentes; Impressora térmica incorporada; Software intuitivo; Saída para teclado; Saída para impressora Saída para leitura via código de barras; Especificações Analisador de Hematologia Prokan: Modo de operação Operação de tela de toque, também suporta teclado e mouse USB; Parâmetros do analisador de Hematologia Automático PE-6100 : Diferencial de 3 partes de WBC; 23 parâmetros, incluindo 3 histogramas de cores (WBC / RBC / PLT) Consumo de amostra: Modo venoso: 9,6μL, modo capilar: 9,6μL, pré-diluído: 20μL Modo de operação do analisador de Hematologia: Detecção de contagem de passagens simples + sistema independente de medição de HGB; 24 horas com espera automática; Língua: Suporta multi-idiomas (PORTUGUÊS JÁ INSTALADO), pode usar o idioma da interface de usuário do switch on-line; Taxa de transferência : ≥ 60 amostras / hora</p>					
--	--	--	--	--	--



AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide




<p>Capacidade de Armazenamento: 50.000 resultados de amostra com histogramas, registro de exportação e backup suportados; Modo QC : Histograma L-J Relação de Contaminação Cruzada WBC / RBC / HGB <0,5%, PLT <1% atuação - Repetibilidade de Parâmetros (CV%) - Faixa Linear - WBC≤2.5 % - 0,00-99,9 × 109 / l - RBC≤2,0% - 0,00-9,99 × 1012 / l - HGB≤1.5% - 0-300g / l - CV≤0,4% - 40-150 f L - PLT≤5,0% - 0-999 × 109 / l - Exibição: LCD de 8", resolução: 800 × 600 Valor de referência: Bebê, criança, mulheres, homem, normal e personalização Interface: 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × Ethernet, 1 × VGA (para monitor externo) Impressora: Built-in impressora térmica, suporte a laser externo e impressora jato de tinta, 8 tipos de formatos de relatórios suportados Requisito de Ambiente: Temperatura: 15 °C ~ 35 °C; Umidade: 10% -90%; Fonte de energia: AC100-240V 50/60Hz – BIVOLT. Sistema de saída USB, possui adaptador para RS232Interface RS232 incluindo gráficos e matriz, reagentes da mesma marca do aparelho. Instalação e treinamento. Acompanha Manual em português. Registro Anvisa: 81492110003</p>					
--	--	--	--	--	--

Validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão pública.

Nos preços propostos já estão incluídas as despesas referentes aos custos de operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos e demais ônus atinentes à realização do objeto.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho e entrega no local indicado por cada unidade administrativa solicitante.



AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Aurora/CE Favor depositar no Banco do Brasil Ag. 9796-9 – C/C.: 210-0.

Garantia: 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo, instalação e treinamento.

Validade do Registro de Preço: 12(doze) meses a contar da data da sua assinatura.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do edital.

Osasco, 19 de Julho de 2021.


Amaral & Cia Importadora e Exportadora Ltda

Amaral & CIA Importadora e Exportadora LTDA
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98

25.037.775/0001-62

**AMARAL & CIA IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA**

Av. Hilário Pereira de Souza, 402 - 28º andar
Conj. 2802 / 2803 / 2804
Centro - CEP 06010-170
Osasco - SP

Analizador de Bioquímica

Semi-Automático

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 981
 FEITURA DE AURORA




Gráfico de reação on-line para testes químicos


Exiba e calcule resultados com resolução de absorvância decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.

Tela de toque da cor da oferta de 7 polegadas

Tela LCD tátil de grandes dimensões com ícones para um funcionamento otimizado de fácil utilização

5 portas USB e 1 porta ethernet

Tela sensível ao toque com clique de mouse para se obter de computador interface para impressora externa e armazenamento de dados USB



DESCRIÇÃO

- Dimensão: 400X300X160 (mm)
- Modo de leitura para a célula de fluxo 2, cuvette
- Built-in impressora térmica, papel 57mm printer.
- 7 operators, 800x480 pixels visor a cores com tela de toque.
- Filtros de interferência: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm
- Memória: SDRAM DDR2, 1g bit; Flash: 256 mb
- Mais de 300 programas, 200000 os resultados podem ser armazenados.
- Porta USB (host) para mouse, teclado, impressora, disco de U, leitor de código de barras etc.
- Porta USB (escravo) para ligação ao PC (PC apoio função de controle de software)
- CPU: ARM Cortex-A8, 720 m Hz.

Exiba e calcule os resultados com a resolução de absorvância decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.

Visor LCD de tela sensível ao toque grande com ícones para operação interativa amigável.


www.amamedical.com.br

vendas1@amamedical.com.br / (11) 4384-2494

PE-6100

ANALISADOR HEMATOLÓGICO
3 PARTES - 23 PARÂMETROS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 22/22
PREFEITURA DE AURORA



Especificações

Sistema	Linux, teclado USB e mouse
Parâmetros	Diferencial em 3 partes WBC, 23 parâmetros
Consumo	Venoso 9.6uL, Capilar 9.6uL, Pré-Diluyente 20uL
Princípio	Impedância elétrica e método SFT
Aplicação	Multi-Idomas (incluindo Português)
Performance	Mais de 60 amostras por hora
Armazenamento	50.000 resultados exportados e salvos em backup
Modo QC	L-J, SD, CV, histograma QC
Desempenho	Repetibilidade parâmetros
	WBC ≤2.5%
	RBC ≤2.0%
	HGB ≤1.5%
	MCV ≤0.4%
	PLT ≤5.0%
Display	8 pol. LCD, resolução 800 x 600
Conexões	RS232 x 2, 1 porta paralela (impressora opcional)
Alimentação	AC100-240V 50/60Hz
Cond. Trab.	Temperatura 15°C - 30°C / Umidade 30-85%
Dimensões	390(L) x 460(A) x 400(P) mm
Peso	21 kgs

AmamMedical Soluções em Saúde EIRELI
Av. Hilario Pereira de Souza, 406 - T2, 2º andar - Osasco - SP
Tel: (11) 4384-2494 / vendas@amamedical.com.br
www.amamedical.com.br



PE-6100



QUALIDADE
GARANTIDA



AmamMedical
SOLUÇÕES EM SAÚDE

PE-6100 PROKRAN


TECNOLOGIA AVANÇADA



O Analisador de Hematologia PE-6100 é ideal para os laboratórios que buscam precisão e confiabilidade. Equipamento de fácil operação, com display touch screen, processa 60 amostras/hora, 23 parâmetros e contagem diferencial em 3 partes para leucócitos.



Tecnologia de fluxo de varredura exclusiva para células recirculantes.



- Alerta em tempo real para resultados anormais
- Fácil de pesquisar e editar informações de pacientes
- Tutorial para ajudar na utilização

Tecnologia de análise precisa com baixo consumo de amostras



- Sonda de amostragem ajustável
- Sensor líquido para alarme de baixo reagente
- Livre de Cianeto - Lyse

Modo de Calibração automático e manual



AmamMedical Soluções em Saúde EIRELI
 Av. Hilário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar
 Osasco - SP, Tel.: (11) 4384-2494
 e-mail: vendas@amamedical.com.br
 www.amamedical.com.br

- WBC
- Lymph#
- M4#
- Gran#
- Lymph%
- Mid%
- Gran%
- RBC
- HGB
- HCT
- MCV
- MCH
- MCHC
- RDW-CV
- RDW-SD
- PLT
- MPV
- PDW
- PCT
- P-LCR





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ 25.037.775/0001-62 **Autorização** 8.14.921-1

Produto FAMÍLIA ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN

Apresentação/Modelo

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 PARTES PE-7100;

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 PARTES PE-7100 ABERTO/AUTO LOADER;

Tipo de Arquivo **Arquivos** **Expediente, data e hora de inclusão**

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas

Registro 81492110003

Processo 25351.072871/2018-11

Fabricante Legal • FABRICANTE: SHENZHEN PROKAN ELECTRONICS INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto



Nome da Empresa AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ 25.037.775/0001-62

Autorização

8.14.921-1

Produto FAMÍLIA DE ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB

Apresentação/Modelo

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 160

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 280

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 200

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 120

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 380

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 480

Tipo de Arquivo **Arquivos** **Expediente, data e hora de inclusão**

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas

Registro 81492110023

Processo 25351.711633/2019-14

Fabricante Legal • FABRICANTE: E-LAB BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar





CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador
Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Aurora, CE, - 20 de Julho de 2021.

A
Prefeitura Municipal de AURORA/CE
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.07.06.01-SRP, cujo objeto é a: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE	ESPECIFICACAO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$
2	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente continua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W	1	UND	Centrila b	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00
3	MICROSCÓPIO PLANO BINOCULARCOM - Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinita; Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 20 mm, 2 oculares WF 16 x - com campo de 11 mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de	1	UND	OLEN	R\$ 3.379,33	R\$ 3.379,33

Assum Preto Produções
E-mail: adrianoecultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



**Assum
Preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu -CE.

Assum Preto Produções



	imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro), 1 frasco de óleo de imersão, 1 fusível, 1 capa protetora. Garantia: 1 ano.					
5	<p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espúria: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL; Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido; Peso: 10 kg.</p>	1	UND	BIO PLUS N ÚMERO DO REGISTR O NA ANVISA : 104239 10006	R\$ 15.096,00	R\$ 15.096,00
6	<p>HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360° em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.</p>	1	UND	KACIL	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador
Pompeu - CE.
Assum Preto Produções

8	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - VELOCIDADE NOMINAL 67 amostras/hora: NÚMERO DE PARÂMETROS 20 Parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWa, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR); REAGENTES Utiliza apenas dois tipos de reagentes (diluyente e hemolisante); Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; AMOSTRAS Volume de aspiração: 100 µL de sangue total; Leitor de código de barras; METODOLOGIAS Impedância; Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto; SISTEMA DE PIPETAGEM Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluyente (dispensação automática do diluyente para uma diluição de 1:225); Adaptador de micropipetas com volume de 20 µL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; ARMAZENAMENTO DE DADOS Memoriza os últimos 1.000 resultados; SISTEMA DE INTERFACE Saída USB; Possui adaptador para RS232, opcional; SOFTWARE Software amigável em português (outros idiomas disponíveis); Tela colorida de cristal líquido - touch screen; Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro; Liberação de flags para resultados fora da normalidade; CONTROLE DE QUALIDADE Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings, com os controles ou as amostras (gráfico X B).	I	LABTEST	R\$ 57.400,00	R\$ 57.400,00
TOTAL:				R\$: 84.039,33	




Razão Social: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
CNPJ: 10.462.477/0001-42
Inscrição Estadual: 06.370756-0
Endereço: Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu - CE, CEP: 60.600-000
Francisco Adriano Costa Souza, brasileiro, solteiro, psicólogo, RG 2008098058840, CPF 881.351.013-68.
Contato: (88)9.99326025, E-mail: adrianocultura@hotmail.com
Banco: Bradesco Agência 0720 Conta Corrente °. 1321-8

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

Microscópios *Basic*

Os Microscópios da linha *Basic* possuem uma estrutura compacta, prática e ergonômica, sendo assim a melhor opção de instrumento óptico para diferentes áreas como instituições de pesquisa, ensino e estabelecimentos de saúde.



Modelo	Descrição	Apresentação
K55-BA	Microscópio <i>Basic</i> binocular acromático.	Unidade
K55-BS	Microscópio <i>Basic</i> binocular semi-plano.	Unidade

Embalagem contém:

01 Microscópio;	01 Capa protetora;
01 Manual do usuário;	02 Pares de oculares para o modelo K55-BA (WF10X e WF16X) e 01 Par de oculares (WF10X) para o modelo K55-BS;
01 Cabo de força padrão ABNT;	04 Objetivas.
01 Frasco com óleo de imersão;	
01 Filtro azul;	

Imagens meramente ilustrativas. Microscópio *Basic* com registro na ANVISA sob nº 80884880006.

Características e Especificações Técnicas

Especificações	K55-BA	K55-BS
Cabeçote	Siedentopf binocular	
Inclinação do cabeçote	30°	
Rotação	360°	
Comprimento do tubo mecânico	160 mm	
Revólver	Rotativo para 4 objetivas	
Ajuste	Coaxial grosso e fino para ajuste de foco	
Alcance do macrométrico/micrométrico	20 mm	
Distância da objetiva para a imagem primária	195 mm	
Platina mecânica	140 x 132 mm, alcance 75 x 45 mm	
Condensador Abbe	1.25 N.A. com íris diafragma	
Oculares	WF10X - 18mm; WF16X - 11mm	WF10X - 18mm; WF16X - 11m (opcional)
Tipo de objetivas	Acromáticas	Semi-planas
Objetivas	4X, 10X, 40X, 100X (Óleo de imersão)	
Iluminação	LED 3W	
Corrente da fonte	1A	
Tensão	AC 100-240 V	
Frequência	60 Hz	
Potência	6,5 W	
Peso	6,5 Kg	
Dimensão (incluindo cabeçote - C x L x A)	320 x 270 x 430 mm	

Acessórios

Modelo ¹	Descrição	Apresentação
K55-B10	Filtro azul.	Unidade
K55-B11	Capa protetora.	Unidade
K55-B12	Óleo de imersão 25 mL.	Unidade
K55-B13	Kit contraste de fases.	Unidade
K55-B14	Condensador campo escuro (óleo).	Unidade
K55-B5	Ocular WF 10X/18 mm.	Unidade
K55-B6	Ocular WF 16X/11mm.	Unidade
K55-B7	Ocular WF 16X/ 13 mm.	Unidade

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.
¹Sob consulta.



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
Medicamentos, Material e Equipamento Hospitalar,
Material Odontológico e Laboratorial.



À
Prefeitura Municipal de Aurora - Estado do Ceará
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão Permanente de Licitações
Ref. Pregão Eletrônico Nº 2021.07.06.01-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote

Data de Abertura: 20 de Julho de 2021 Horário de Disputa de Lances: 09:00Hs
Local: www.bllcompras.org.br - Acesso Identificado no link "acesso público"

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.06.01-SRP, cujo objeto é a: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições do presente Edital.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Lote 01

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de ,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.	UND	1	SOLIDSTEEL	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00

Valor Unitário do Item por Extenso: dois mil, cento e cinquenta reais
Valor Total do Item por Extenso: dois mil, cento e cinquenta reais

Valor Total do Lote 01

R\$ 2.150,00 dois mil, cento e cinquenta reais

Lote 02

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W.	UND	1	KASVI	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00

Valor Unitário do Item por Extenso: quatro mil e seiscentos reais



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
Medicamentos, Material e Equipamento Hospitalar,
Material Odontológico e Laboratorial

Valor Total do Item por Extenso: quatro mil e seiscentos reais

Valor Total do Lote 02

R\$ 4.600,00 quatro mil e seiscentos reais

Lote 03

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	
1	MICROSCÓPIO PLANO BINOCULARCOM - Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinita; Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 300 (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 20 mm, 2 oculares WF 16 x - com campo de 11 mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro), 1 frasco de óleo de imersão, 1 fusível, 1 capa protetora, Garantia: 1 ano.	UND	1	DIGILAB	R\$ 3.379,33	R\$ 3.379,33

Valor Unitário do Item por Extenso: três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos

Valor Total do Item por Extenso: três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos

Valor Total do Lote 03

R\$ 3.379,33 três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos

Lote 04

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	AGITADOR DE KLINE PARA TESTES DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX - Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230; rpm; Raio de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224X80X152 (L x A x P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.	UND	1	LABOR IMPORT	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00

Valor Unitário do Item por Extenso: mil quinhentos e vinte reais

Valor Total do Item por Extenso: mil quinhentos e vinte reais

Valor Total do Lote 04

R\$ 1.520,00 mil quinhentos e vinte reais

Lote 05

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espúria: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL; Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C, Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido; Peso: 10 kg.	UND	1	BIOPLUS	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00

**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME**Medicamentos, Material e Equipamento Hospitalar,
Material Odontológico e Laboratorial

Valor Unitário do Item por Extenso: dezesseis mil e novecentos reais

Valor Total do Item por Extenso: dezesseis mil e novecentos reais

**Valor Total do Lote 05****RS 16.900,00 dezesseis mil e novecentos reais****Lote 06**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360º em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.	UND	1	KACIL	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

Valor Unitário do Item por Extenso: mil quinhentos e noventa reais

Valor Total do Item por Extenso: mil quinhentos e noventa reais

Valor Total do Lote 06**RS 1.590,00 mil quinhentos e noventa reais****Lote 07**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CÉLULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt - 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.	UND	1	KACIL	R\$ 820,00	R\$ 820,00

Valor Unitário do Item por Extenso: oitocentos e vinte reais

Valor Total do Item por Extenso: oitocentos e vinte reais

Valor Total do Lote 07**RS 820,00 oitocentos e vinte reais****Lote 08**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	---------	------------	-------	----------------	-------------



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
Medicamentos, Material e Equipamento Hospitalar,
Material Odontológico e Laboratorial

1	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - VELOCIDADE NOMINAL 67 amostras/hora; NÚMERO DE PARÂMETROS 20 Parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDW#, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR); REAGENTES Utiliza apenas dois tipos de reagentes (diluyente e hemolisante); Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; AMOSTRAS Volume de aspiração: 100 µL de sangue total; Leitor de código de barras; METODOLOGIAS Impedância; Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto; SISTEMA DE PIPETAGEM Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré diluídas e dispensação do diluyente (dispensação automática do diluyente para uma diluição de 1:225); Adaptador de micropipetas com volume de 20 µL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; ARMAZENAMENTO DE DADOS Memoriza os últimos 1.000 resultados; SISTEMA DE INTERFACE Saída USB; Possui adaptador para RS232, opcional; SOFTWARE Software amigável em português (outros idiomas disponíveis); Tela colorida de cristal líquido touch screen; Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro; Liberação de flags para resultados fora da normalidade; CONTROLE DE QUALIDADE Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings, com os controles ou as amostras (gráfico XB).	UND	1	LABTEST	RS	65.000,00	RS	65.000,00
---	--	-----	---	---------	----	-----------	----	-----------



Valor Unitário do Item por Extenso: sessenta e cinco mil reais

Valor Total do Item por Extenso: sessenta e cinco mil reais

Valor Total do Lote 08

RS 65.000,00 sessenta e cinco mil reais

Valor Total da Proposta:

RS 95.959,33 noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos

DADOS DA PROPONENTE:

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, 726 - CENTRO

Cidade: CEDRO - ESTADO DO CEARÁ CEP: 63.400.000

CNPJ: 04.230.084/0001-00 - CGF: 06.307.396-0

Optante pelo Simples Nacional: (X) Sim () Não

TELEFONE: (88) 3564 - 1307 (88) 2168-1012 (88) 9.9671-3268 E-MAIL: DIMECEDRO@YAHOO.COM.BR

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Destinatário; Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA - ME

Agência: 1293-9

Conta Corrente: 7059-9

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura das propostas

Data: 19 de Julho de 2021

Cedro - Estado do Ceará, 19 de Julho de 2021




DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME

Medicamentos, Material e Equipamento Hospitalar,
Material Odontológico e Laboratorial.

FRANCISCO AFONSO Assinado de forma digital por
PINHEIRO TORRES FRANCISCO AFONSO PINHEIRO
TORRES JUNIOR:92260861334
JUNIOR:92260861334 Dados: 2021.07.19 12:00:28 -03'00'

FRANCISCO AFONSO PINHEIRO TORRES JUNIOR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
CNPJ: 04.230.084/0001-00 - CGF: 06.307.396-0







AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	<p>Analizador de Bioquímica Semi-Automático ES-100P BIOELAB</p>  <p>O analisador bioquímico semi automático Mod. ES-100P da Bioelab é um dispositivo que mede os índices bioquímicos analisando o sangue e outros fluidos corporais, em seguida, combina com outras informações clínicas, para ajudar a diagnosticar doenças, avaliar a função dos órgãos, identificar o gene da doença e determinar a norma para terapia futura.</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dimensão: 400X300X160 (mm)<input type="checkbox"/> Modo de leitura para a célula de fluxo 2, cuvete<input type="checkbox"/> Bulid-in impressora térmica, papel 57mm printer.<input type="checkbox"/> 7 "operations.800x480 pixels visor a cores com tela de toque.<input type="checkbox"/> Filtros de interferência: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm<input type="checkbox"/> Memória: SDRAM DDR2: 1g bit; Flash: 256 mb<input type="checkbox"/> Mais de 300 programas, 200000 os resultados podem ser armazenados.<input type="checkbox"/> Porta USB (host) para mouse, teclado, impressora, disco de U, leitor de código de barras etc.<input type="checkbox"/> Porta USB (escravo) para ligação ao PC (PC apoio função de controle de software)<input type="checkbox"/> CPU: ARM Cortex-A8, 720 m Hz.<input type="checkbox"/> Exiba e calcule os resultados com a	Bioelab/ ES100P	01 unid.	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

Handwritten signature



AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide

A

Prefeitura Municipal de Aurora

Estado do Ceará

Pregão Eletrônico N 2021.07.06.01-SRP

Sistema de Registro de Preços

Tipo Menor Preço por Lote

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS**

Proponente: Amaral & Cia Importadora e Exportadora Ltda

CNPJ nº 25.037.775/0001-62

Endereço: Av. Hilário Pereira de Souza, nº 406 – Torre 2 / Osasco – 28º andar – Sala 2802 – Centro – Osasco/SP - Cep: 06010-170

Telefone: 11 4384-2494 – Email: licitacoes@amamedical.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 9796-9 – C/C.: 210-0.

Chave Pix: 25037775000162

Dados do Representante para assinatura do contrato:

Representante: Sr. Cristiano Freire Amaral

CPF nº 151.129.298-98

RG nº 21.241.280-2

À

Prefeitura Municipal de AURORA/CE


Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.07.06.01-SRP**, cujo objeto é a: **REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME ANEXO I.**

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.


OFERECEMOS;




AMARAL&CIA

Connecting Businesses Worldwide



	<p>resolução da absorvância decimal decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.</p> <p><input type="checkbox"/> Visor LCD de tela sensível ao toque grande com ícones para operação interativa amigável.</p> <p>5 portas USB e 1 porta Ethernet</p> <p><input type="checkbox"/> Possui facilidade para operação com clique do mouse, teclado do computador, interface para impressora externa e transmissão de dados LIS.</p>				
08	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO PROKAN PE-6100</p>  <p>O mais leve e compacto, além de inovador e de fácil utilização, oferecendo economia de custo, resultados de hemograma completo e diferencial células brancas em 3 partes. Tem como objetivo atender e exceder as expectativas de nossos clientes do Norte e Nordeste do Brasil e disponibilizar soluções para laboratórios mais precisas, eficientes e inovadoras.</p> <p>Analizador hematológico automático; Compacto, totalmente automático; Tecnologia de micro-amostras; Ideal para pequenos laboratórios; Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes; 23 parâmetros, incluindo 3 histogramas numa única tela LCD; Resultados de ≥60 amostras/hora; Quantidade de amostra para análise: Modo venoso: 9,6µL, Modo capilar: 9,6µL, Modo</p>	Prokan / PE6100	01	R\$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)	R\$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)


[Handwritten signature]



AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide

<p>pré-diluído: 20μL; Método de determinação da HGB (hemoglobina) sem cianeto; 3 modos de contagem: todos os parâmetros, WBC/HGB, RBC/PLT Capacidade de armazenamento: mais de 50.000 resultados de amostras, incluindo histogramas; Baixo consumo de reagentes; Impressora térmica incorporada; Software intuitivo; Saída para teclado; Saída para impressora Saída para leitura via código de barras; Especificações Analisador de Hematologia Prokan: Modo de operação Operação de tela de toque, também suporta teclado e mouse USB; Parâmetros do analisador de Hematologia Automático PE-6100 : Diferencial de 3 partes de WBC; 23 parâmetros, incluindo 3 histogramas de cores (WBC / RBC / PLT) Consumo de amostra: Modo venoso: 9,6μL, modo capilar: 9,6μL, pré-diluído: 20μL Modo de operação do analisador de Hematologia: Detecção de contagem de passagens simples + sistema independente de medição de HGB; 24 horas com espera automática; Língua: Suporta multi-idiomas (PORTUGUÊS JÁ INSTALADO), pode usar o idioma da interface de usuário do switch on-line; Taxa de transferência : ≥ 60 amostras / hora Capacidade de Armazenamento: 50.000 resultados de amostra com histogramas, registro de exportação e backup suportados; Modo QC : Histograma L-J Relação de Contaminação Cruzada WBC / RBC / HGB $< 0,5\%$, PLT $< 1\%$ atuação - Repetibilidade de Parâmetros (CV%) - Faixa Linear - WBC $\leq 2.5\%$ - 0,00-99,9 $\times 10^9 / l$ - RBC $\leq 2,0\%$ - 0,00-9,99 $\times 10^{12} / l$ - HGB $\leq 1,5\%$ - 0-300g / l - CV $\leq 0,4\%$ - 40-150 f L - PLT $\leq 5,0\%$ - 0-999 \times</p>				
--	--	--	--	--



AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide



<p>109 / I - Exibição: LCD de 8", resolução: 800 x 600 Valor de referência: Bebê, criança, mulheres, homem, normal e personalização Interface: 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA (para monitor externo) Impressora: Built-in impressora térmica, suporte a laser externo e impressora jato de tinta, 8 tipos de formatos de relatórios suportados Requisito de Ambiente: Temperatura: 15 °C ~ 35 °C; Umidade: 10% -90%; Fonte de energia: AC100-240V 50/60Hz – BIVOLT. Sistema de saída USB, possui adaptador para RS232Interface RS232 incluindo gráficos e matriz, reagentes da mesma marca do aparelho. Instalação e treinamento. Acompanha Manual em português. Registro Anvisa: 81492110003</p>				
---	--	--	--	--

Validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão pública.


Nos preços propostos já estão incluídas as despesas referentes aos custos de operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos e demais ônus atinentes à realização do objeto.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho e entrega no local indicado por cada unidade administrativa solicitante.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Aurora/CE Favor depositar no Banco do Brasil Ag. 9796-9 – C/C.: 210-0.

Garantia: 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo, instalação e treinamento.

Validade do Registro de Preço: 12(doze) meses a contar da data da sua assinatura.




AMARAL & CIA

Connecting Businesses Worldwide

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do edital.

Osasco, 20 de Julho de 2021.



Amaral & Cia Importadora e Exportadora LTDA
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98

25.037.775/0001-62
**AMARAL & CIA IMPORTADORA
& EXPORTADORA LTDA**
Av. Hilário Pereira de Souza, 402 - 28º andar
Conj. 2802 / 2803 / 2804
Centro - CEP 06010-170
Osasco - SP

PE-6100

ANALISADOR HEMATOLÓGICO
3 PARTES - 23 PARÂMETROS

PROCESSO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 604
PREFEITURA DE AURORA



Especificações		
Sistema	Linux, teclado USB e mouse	
Parâmetros	Diferencial em 3 partes WBC, 23 parâmetros	
Consumo	Venoso 9,6uL, Capilar 9,6uL, Pré-Diluyente 20uL	
Princípio	Impedância elétrica e método SFT	
Linguagem	Multi-Idomas (incluindo Português)	
Performance	Mais de 60 amostras por hora	
Armazenamento	50.000 resultados exportados e salvos em backup	
Modo QC	L-J, SD, CV, histograma QC	
Desempenho	Repetibilidade parâmetros	Faixa Linear
	WBC $\leq 2,5\%$	0,00-86,9x10 ⁹ /L
	RBC $\leq 2,0\%$	0,00-9,99x10 ¹² /L
	HGB $\leq 1,5\%$	0-300g/L
MCV $\leq 0,4\%$	40 - 150fL	
PLT $\leq 5,0\%$	0,999x10 ⁹ /L	
Display	8 pol. LCD, resolução 800 x 600	
Conexões	RS232 x 2, 1 porta paralela (Impressora opcional)	
Alimentação	AC100-240V 50/60Hz	
Cond. Trab.	Temperatura 15°C - 30°C / Umidade 30-85%	
Dimensões	390(L) x 460(A) x 400(P) mm	
Peso	21 kgs	



PE-6100



QUALIDADE
GARANTIDA



AmamMedical
SOLUÇÕES EM SAÚDE

AmamMedical Soluções em Saúde EIRELI
Av. Hilarírio Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar - Osasco - SP
Tel: (11) 4384-2494 / vendas@amammedical.com.br
www.amammedical.com.br

ES-100P



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 605
DE AURORA

Analizador de Bioquímica Semi-Automático





Gráfico de reação on-line para testes quinínicos


Exiba e calcule resultados com resolução de absorvância decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.

Tela de toque da cor da oferta de 7 polegadas

Ecrã LCD extra de grandes dimensões com ícones para um funcionamento interativo de fácil utilização.

5 portas USB e 1 porta ethernet

Tela facilitada de operação com clique do mouse, trava de chave de computador, interface para impressora externa e transferência de dados LIS.



DESCRIÇÃO

- Dimensão: 400X300X160 (mm)
- Modo de leitura para a célula de fluxo 2, cuvette
- Built-in impressora térmica, papel 57mm printer.
- 7 "operations: 800x480 pixels visor a cores com tela de toque.
- Filtros de interferência: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm
- Memória: SDRAM DDR2: 1g bit; Flash: 256 mb
- Mais de 300 programas, 200000 os resultados podem ser armazenados.
- Porta USB (host) para mouse, teclado, impressora, disco de U, leitor de código de barras etc.
- Porta USB (escravo) para ligação ao PC (PC apoio função de controle de software)
- CPU: ARM Cortex-A8, 720 m Hz.

Exiba e calcule os resultados com a resolução da absorvância decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.

Visor LCD de tela sensível ao toque grande com ícones para operação interativa amigável.

www.amamedical.com.br

vendas1@amamedical.com.br / (11) 4384-2494



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	25.037.775/0001-62	Autorização	8.14.921-1
Produto	FAMÍLIA ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN		

Apresentação/Modelo

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800 PLUS

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 PARTES PE-7100;

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 PARTES PE-7100 ABERTO/AUTO LOADER;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas
Registro	81492110003
Processo	25351.072871/2018-11
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SHENZHEN PROKAN ELECTRONICS INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

04/12/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	25.037.775/0001-62	Autorização	8.14.921-1
Produto	FAMÍLIA DE ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB		

Apresentação/Modelo

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 160

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 280

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 200

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 120

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 380

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 480

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas
Registro	81492110023
Processo	25351.711633/2019-14
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: E-LAB BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

04/12/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



TUDO PARA
LABORATÓRIO

www.labinga.com.br

04.886.103/0001-51

I. E. 90252165-87

LABINGÁ COM. DE ARTIGOS
P/ LABORATÓRIOS LTDA.

RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SALA A
VILA SANTA IZABEL - CEP 87080-330

MARINGÁ - PR

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2021.07.06.01-SRP

Labingá Com. De Artigos P/ Laboratórios Ltda.
CNPJ nº 04.886.103/0001-51
Rua Vereador Arlindo Planas, 2059, Vila Santa Izabel, Maringá - PR, CEP nº 87080-330
FONE / FAX: (44) 3031-4020
E-mail: licitacao@labinga.com.br

Banco do Brasil - Ag.: 1187-8 - C/C.: 107135-1

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.06.01-SRP**, cujo objeto é a: **REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.**

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.





labingá

TUDO PARA
LABORATÓRIO

www.labinga.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 675
PREFEITURA DE AURORA

Item	Quant.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA E FABRICANTE	MODELO	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UNID.	BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.	KACIL	BM-02	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2	1	UNID.	CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 3000 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído ≤ 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W	KASVI	K14-4000PRF	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4	1	UNID.	AGITADOR DE KLINE PARA TESTES DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX - Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230; rpm; Raio de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224X80X152 (L x A x P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.	CRONOMIXER	KJ-201BS	R\$ 800,00	R\$ 800,00



labingá

TUDO PARA
LABORATÓRIO

www.labinga.com.br

6	1	UNID.	<p>HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360º em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.</p>	KACIL	HM01-B	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
7	1	UNID.	<p>CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CÉLULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt - 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.</p>	KACIL	CCS-01	R\$ 600,00	R\$ 600,00
VALOR TOTAL							6.300,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 676
PREFEITURA DE AURORA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)



labingá

TUDO PARA
LABORATÓRIO

www.labinga.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive os custos, com fretes, impostos, taxas, obrigações, carga e descarga entre outros, que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta licitação.

Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo estabelecido no edital, indicando para tanto como nosso representante legal:

Nome: Alexandre Busnardo

Nacionalidade: Brasileiro - Estado civil: Casada

RG: 6.708.475-6-SSP/PR / **CPF:** 028.234.439-08

Endereço residencial: Rua Sebastião Alves nº 241

Bairro: Jardim Paris III **Cidade/Estado:** Maringá/Pr. **CEP:** 87.083-450

Telefone: (44) 3031-4020 / **E-mail:** licitacao@labinga.com.br

Cargo: Sócio Administrador

DADOS DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

NOME DO BANCO: Banco do Brasil

NÚMERO DO BANCO: 001 - **NÚMERO AGENCIA:** 1187-8 **NÚMERO CONTA:** 107135-1

Para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

Maringá - PR, 21 de julho de 2021

04.886.103/0001-517
E. 90252165-87

LABINGÁ COM. DE ARTIGOS
P/ LABORATÓRIOS LTDA.

RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 - SALA A
VILA SANTA IZABEL - CEP 87080-330
- MARINGÁ - PR

Alexandre Busnardo

6.708.475-6-SSP/PR / 028.234.439-08

Sócio - Administrador

