



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
AURORA-CE



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210706001
Processo Administrativo Nº 2021.07.06.01
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCISCO RAMALHO MEIRELES
Data de Publicação: 07/07/2021 08:55:53

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.975,00

Descrição: BANHO-MARIA DIGITAL - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de ,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 005	KACIL / BM02-BVS	1.816,56
PARTICIPANTE 001	SOLIDSTEEL	2.150,00
PARTICIPANTE 081	KACIL / .	1.795,00
PARTICIPANTE 073	SOLAB / SL-151/10	1.975,00
PARTICIPANTE 093	LABINFARMA-BANHO MARIA DE 10 LITROS LIF700.10 / LABINFARMA-BANHO MARIA DE 10 LITROS LIF700.10	1.975,00
PARTICIPANTE 042	A / A	1.975,00
PARTICIPANTE 048	KACIL / BM-02	1.795,00
PARTICIPANTE 002	LUCADEMA / SLSD-10L	1.975,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 2.994,00

Descrição: CENTRÍFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 8X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade ± 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 8 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído = 58 dB; Tensão 110 ~ 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	CRAL / .	2.994,00
PARTICIPANTE 096	KASVI	4.600,00
PARTICIPANTE 077	DAIKI / TITAN-12-220V	3.272,73
PARTICIPANTE 074	CENTRILAB	2.994,00
PARTICIPANTE 097	DAIKI-TITAN-12-110V / DAIKI-TITAN-12-110V	2.994,00
PARTICIPANTE 021	SOLAB / SL-700	8.800,00
PARTICIPANTE 031	KASVI / K14-4000PRF	2.994,00
PARTICIPANTE 091	KASVI	3.450,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
AURORA-CE



Descrição: MICROSCÓPIO PLANO BINOCULARCOM - Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Val. Ref.: 3.379,33 Planacromáticas e Óptica Infinita; Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30o (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x – com campo de 20 mm, 2 oculares WF 16 x – com campo de 11 mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização (não acompanha filtro), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro), 1 frasco de óleo de imersão, 1 fusível, 1 capa protetora, Garantia: 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	LABOR IMPORT / .	3.379,33
PARTICIPANTE 028	OPTON / TNB-01B-INF-LED	7.657,30
PARTICIPANTE 045	BIOFOCUS / BLUE1000-B-I-L-BI	7.636,36
PARTICIPANTE 040	OLEN	3.379,00
PARTICIPANTE 071	BIOFOCUS-BLUE1600BP-L-BAT / BIOFOCUS-BLUE1600BP-L-BAT	3.379,33
PARTICIPANTE 014	DIGILAB	3.379,33

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.090,00

Descrição: AGITADOR DE KLINE PARA TESTES DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX - Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230; rpm; Raio de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224X80X152 (L x A x P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	SATRA / KLA-230-220V	1.181,82
PARTICIPANTE 094	SATRA / KLA-230	1.090,00
PARTICIPANTE 078	LABOR IMPORT	1.520,00
PARTICIPANTE 010	LABOR IMPORT	1.090,00
PARTICIPANTE 016	CRONOMIXER / KJ-201BS	1.090,00

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 15.096,00

Descrição: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espúria: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL; Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido; Peso: 10 kg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
AURORA-CE



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	BIOPLUS / .	15.096,00
PARTICIPANTE 070	BIOPLUS	16.900,00
PARTICIPANTE 094	CELER / SPECTRUM - ANALISADOR BIOQUIMICO	15.000,00
PARTICIPANTE 003	BIO PLUS	15.096,00
PARTICIPANTE 034	MINDRAY / BA88A	15.096,00
PARTICIPANTE 053	bioelab / ES100P	15.000,00
PARTICIPANTE 077	BIOPLUS / OF. MOD. BIO 200 VERSÃO S	15.000,00
PARTICIPANTE 067	SINNOWA / SX-3000M	15.000,00
PARTICIPANTE 097	BIOPLUS / BIO-200	15.096,00
PARTICIPANTE 005	BIOPLUS / BIO200	15.096,00

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.525,00

Descrição: HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360° em torno do eixo horizontal); Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	KACIL / .	1.525,00
PARTICIPANTE 033	KACIL	1.590,00
PARTICIPANTE 031	KACIL / HM01	1.646,62
PARTICIPANTE 095	KACIL	1.525,00
PARTICIPANTE 096	KACIL / HM01	1.525,00
PARTICIPANTE 008	KACIL / HM01-C	1.525,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 760,00

Descrição: CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CÉLULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt - 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 051	KACIL / .	760,00
PARTICIPANTE 042	KACIL	820,00
PARTICIPANTE 060	KACIL / CCS01S	741,20
PARTICIPANTE 040	KACIL / CCS-01	760,00
PARTICIPANTE 061	KACIL / CCS-01	760,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 57.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
AURORA-CE



Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO - VELOCIDADE NOMINAL 67 amostras/hora; NÚMERO DE PARÂMETROS 20 Parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWa, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR); REAGENTES Utiliza apenas dois tipos de reagentes (diluyente e hemolisante); Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; AMOSTRAS Volume de aspiração: 100 µL de sangue total; Leitor de código de barras; METODOLOGIAS Impedância; Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto; SISTEMA DE PIPETAGEM Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluyente (dispensação automática do diluyente para uma diluição de 1:225); Adaptador de micropipetas com volume de 20 µL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; ARMAZENAMENTO DE DADOS Memoriza os últimos 1.000 resultados; SISTEMA DE INTERFACE Saída USB; Possui adaptador para RS232, opcional; SOFTWARE Software amigável em português (outros idiomas disponíveis); Tela colorida de cristal líquido - touch screen; Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro; Liberação de flags para resultados fora da normalidade; CONTROLE DE QUALIDADE Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings, com os controles ou as amostras (gráfico X-B).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	LABTEST / .	68.640,00
PARTICIPANTE 029	LABTEST	65.000,00
PARTICIPANTE 053	MINDRAY / BC30S	57.400,00
PARTICIPANTE 055	LABTEST	57.400,00
PARTICIPANTE 049	ZYBIO	57.400,00
PARTICIPANTE 082	ZYBIO / Z3	57.400,00
PARTICIPANTE 045	Prokan / PE6100	57.400,00