

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

LICITANTE: Vereda Comércio de Peças e Veículos LTDA. Com sede na: Rua Ratisbona, 05, Centro, Crato/CE CEP: 63.100-140 Fone/Fax (88) 3513-1200.

CNPJ: 01.405.493/0001-02 ESCRIÇÃO ESTADUAL Nº **06.976.776-9**Dados Bancarios: Banco do Brasil AG: 0433-2Conta: 52561-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.03.20.1 DATA 03/04/2017. HORA: 09:00.



A Prefeitura Municipal de Aurora, Estado do Ceará. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.03.20.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de veículo tipo ambulância O (zero) km, destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme específicações apresentadas no abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	Quant	VALOR	VALOR	MARCA
			,	UNIT	TOTAL	MODELO
01	Veículo zero quilômetro, tipo utilitário, adaptado para ambulância de simples remoção, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca com potência mínima de 1.4 litros, ano/modelo 2017, 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar condicionado e direção hidráulica. • Compartimento Traseiro: - Capota do compartimento do paciente em PRFV - Plástico Reforçado com Fibras de Vidro O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 em na área do paciente, medidos desde o piso ate o forro do teto Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico 02 (duas) portas traseiras com !imitador de abertura em aço Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e \imitadores de porta não devem projetar-se na área de acesso Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocados protetores estofados para amortecer o impacto na cabeça de pacientes ou tripulação.	UND	01	64.300,00 Sessenta e quatro mil e trezentos reais	64.300,00 Sessenta e quatro mil e trezentos reais	FIAT FIORINO 1.4 AMBULÂNCIA

Rua. Ratisbona, 05Cep.: 63.100-140 Crato - CE


N



Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. - As macanetas das portas internas devem ser projetadas e montadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. - Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCCI15 Watts. - Lu sobre a cabeceira da maca. - Pintura na cor original da cabina. - Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso com trilho para maca, sendo totalmente lavável. • Ventilação: - Janelas laterais corrediças, nas dimensões 400 mm (altura) x 870 mm (comprimento), com vidros serigrafados, sendo a parte frontal corrediça. - Vidros das portas traseiras com película branca e janelas corrediças para ventilação. -Exaustor e Ventilador no teto . • Acomodações: - Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courvin cinza. - Maca retrátil confeccionada totalmente em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com dimensões de no mínimo 180cm de comprimento, largura mínima de 56cm, altura máxima recolhida 38cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes à oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. -Compartimento do paciente com no mínimo, 2m de comprimento. -Armário frontal no compartimento do paciente com portas corredicas, sobre o compartimento do motorista (cabine) para porta objetos. Todas as portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. - Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente . • Equipamentos: - Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. - Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. - 02 (dois) fluxômetros. -

Suporte para soro e plasma instalado

Rua.Ratisbona, 05Cep.: 63.100-140 Crato - CE



Informamos que no valor estão computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos bens inclusive a margem de lucro.

Garantia: de 01 (um) ano sem limite de quilometragem.
Assistência Técnica: Em toda concessionária autorizada FIAT.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e contrato.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Crato/CE 03 de Abril de 2017.

Atenciosamente

Williams Henrique Parente de Castro

CPF:/081/.15/1.763-65.

RG: 2003034076919 SSP/CE.

Consultor de Vendas.

X

C/ Byling